

Série M - Médio Estampado



RODAS								GARFOS/FIXAÇÃO			
CÓDIGO	DIÂMETRO RODA (pol)	LARGURA RODA (pol)	DIÂMETRO EIXO (pol)	LARGURA EIXO (mm)	ALTURA TOTAL (mm)	RAIO DE GIRO (mm)	CARGA (kg)	GM	FM	GME	FME
R 42 BPN	4"	2"	5/8"	62	138	87	150	GM 42 BPN	FM 42 BPN	GME 42 BPN	FME 42 BPN
R 42 UPN	4"	2"	5/8"	62	138	87	250	GM 42 UPN	FM 42 UPN	GME 42 UPN	FME 42 UPN
R 42 NTN	4"	2"	5/8"	62	138	87	400	GM 42 NTN	FM 42 NTN	GME 42 NTN	FME 42 NTN
R 52 BPN	5"	2"	5/8"	62	165	100	200	GM 52 BPN	FM 52 BPN	GME 52 BPN	FME 52 BPN
R 52 UPN	5"	2"	5/8"	62	165	100	350	GM 52 UPN	FM 52 UPN	GME 52 UPN	FME 52 UPN
R 52 NTN	5"	2"	5/8"	62	165	100	500	GM 52 NTN	FM 52 NTN	GME 52 NTN	FME 52 NTN
R 62 BPN	6"	2"	5/8"	62	196	121	250	GM 62 BPN	FM 62 BPN	GME 62 BPN	FME 62 BPN
R 62 UPN	6"	2"	5/8"	62	196	121	400	GM 62 UPN	FM 62 UPN	GME 62 UPN	FME 62 UPN
R 62 NTN	6"	2"	5/8"	62	196	121	600	GM 62 NTN	FM 62 NTN	GME 62 NTN	FME 62 NTN
R 82 BPN	8"	2"	7/8"	62	235	153	300	GM 82 BPN	FM 82 BPN	GME 82 BPN	FME 82 BPN
R 82 UPN	8"	2"	7/8"	62	235	153	550	GM 82 UPN	FM 82 UPN	GME 82 UPN	FME 82 UPN
R 82 NTN	8"	2"	7/8"	62	235	153	700	GM 82 NTN	FM 82 NTN	GME 82 NTN	FME 82 NTN
R 8200 N	8"	2"	7/8"	55	235	153	140	GM 8200 N	FM 8200 N	GME 8200 N	FME 8200 N
R 9200 N	9"	2"	7/8"	55	280	180	150	GM 9200 N	FM 9200 N	GME 9200 N	FME 9200 N
R 102 BPN	10"	2"	7/8"	62	292	193	400	GM 102 BPN	FM 102 BPN	GME 102 BPN	FME 102 BPN
R 102 UPN	10"	2"	7/8"	62	292	193	700	GM 102 UPN	FM 102 UPN	GME 102 UPN	FME 102 UPN
R 102 NTN	10"	2"	7/8"	62	292	193	700	GM 102 NTN	FM 102 NTN	GME 102 NTN	FME 102 NTN
R 10200 N	10"	2"	7/8"	55	251	165	175	GM 10200 N	FM 10200 N	GME 10200 N	FME 10200 N



R. João Baptista de Oliveira Lima, 130
 São Bernardo do Campo • SP
 09720-060 • Tel: (11) 4332 6126
 tecmov@tecmov.com.br
 www.tecmov.com.br

Série M - Médio Estampado

RODAS								GARFOS/FIXAÇÃO			
CÓDIGO	DIÂMETRO RODA (pol)	LARGURA RODA (pol)	DIÂMETRO EIXO (pol)	LARGURA EIXO (mm)	ALTURA TOTAL (mm)	RAIO DE GIRO (mm)	CARGA (kg)	GM	FM	GME	FME
R 2504 N	215	60	7/8"	55	251	165	70	GM 2504 N	FM 2504 N	GME 2504 N	FME 2504 N
R 2504 PPN	215	60	7/8"	55	251	165	70	GM 2504 PPN	FM 2504 PPN	GME 2504 PPN	FME 2504 PPN
R 3504 N	270	80	7/8"	55	312	208	100	GM 3504 N	FM 3504 N	GME 3504 N	FME 3504 N
R 3504 PPN	270	80	7/8"	55	312	208	100	GM 3504 PPN	FM 3504 PPN	GME 3504 PPN	FME 3504 PPN
R 42 BPR	4"	2"	5/8"	62	138	87	150	GM 42 BPR	FM 42 BPR	GME 42 BPR	FME 42 BPR
R 42 UPR	4"	2"	5/8"	62	138	87	250	GM 42 UPR	FM 42 UPR	GME 42 UPR	FME 42 UPR
R 42 NTR	4"	2"	5/8"	62	138	87	400	GM 42 NTR	FM 42 NTR	GME 42 NTR	FME 42 NTR
R 42 BR	4"	2"	5/8"	62	138	87	200	GM 42 BR	FM 42 BR	GME 42 BR	FME 42 BR
R 42 PR	4"	2"	5/8"	62	138	87	500	GM 42 PR	FM 42 PR	GME 42 PR	FME 42 PR
R 42 FR	4"	2"	5/8"	62	138	87	500	GM 42 FR	FM 42 FR	GME 42 FR	FME 42 FR
R 52 BPR	5"	2"	5/8"	62	165	100	200	GM 52 BPR	FM 52 BPR	GME 52 BPR	FME 52 BPR
R 52 UPR	5"	2"	5/8"	62	165	100	350	GM 52 UPR	FM 52 UPR	GME 52 UPR	FME 52 UPR
R 52 NTR	5"	2"	5/8"	62	165	100	500	GM 52 NTR	FM 52 NTR	GME 52 NTR	FME 52 NTR
R 52 BR	5"	2"	5/8"	62	165	100	250	GM 52 BR	FM 52 BR	GME 52 BR	FME 52 BR
R 52 PR	5"	2"	5/8"	62	165	100	600	GM 52 PR	FM 52 PR	GME 52 PR	FME 52 PR
R 52 FR	5"	2"	5/8"	62	165	100	600	GM 52 FR	FM 52 FR	GME 52 FR	FME 52 FR
R 52 CR	5"	2"	5/8"	62	165	100	500	GM 52 CR	FM 52 CR	GME 52 CR	FME 52 CR
R 62 BPR	6"	2"	5/8"	62	196	121	250	GM 62 BPR	FM 62 BPR	GME 62 BPR	FME 62 BPR
R 62 UPR	6"	2"	5/8"	62	196	121	400	GM 62 UPR	FM 62 UPR	GME 62 UPR	FME 62 UPR
R 62 NTR	6"	2"	5/8"	62	196	121	600	GM 62 NTR	FM 62 NTR	GME 62 NTR	FME 62 NTR
R 62 BR	6"	2"	5/8"	62	196	121	300	GM 62 BR	FM 62 BR	GME 62 BR	FME 62 BR
R 62 PR	6"	2"	5/8"	62	196	121	700	GM 62 PR	FM 62 PR	GME 62 PR	FME 62 PR
R 62 FR	6"	2"	5/8"	62	196	121	700	GM 62 FR	FM 62 FR	GME 62 FR	FME 62 FR
R 62 CR	6"	2"	5/8"	62	196	121	600	GM 62 CR	FM 62 CR	GME 62 CR	FME 62 CR
R 6200 R	6"	2"	5/8"	62	196	121	100	GM 6200 R	FM 6200 R	GME 6200 R	FME 6200 R
R 72 BR	7"	2"	5/8"	62	222	140	325	GM 72 BR	FM 72 BR	GME 72 BR	FME 72 BR
R 72 PR	7"	2"	5/8"	62	222	140	700	GM 72 PR	FM 72 PR	GME 72 PR	FME 72 PR



R. João Baptista de Oliveira Lima, 130
 São Bernardo do Campo • SP
 09720-060 • Tel: (11) 4332 6126
 tecmov@tecmov.com.br
 www.tecmov.com.br

Série M - Médio Estampado

RODAS								GARFOS/FIXAÇÃO			
CÓDIGO	DIÂMETRO RODA (pol)	LARGURA RODA (pol)	DIÂMETRO EIXO (pol)	LARGURA EIXO (mm)	ALTURA TOTAL (mm)	RAIO DE GIRO (mm)	CARGA (kg)	GM	FM	GME	FME
R 72 FR	7"	2"	5/8"	62	222	140	700	GM 72 FR	FM 72 FR	GME 72 FR	FME 72 FR
R 82 BR	8"	2"	7/8"	62	235	153	350	GM 82 BR	FM 82 BR	GME 82 BR	FME 82 BR
R 82 PR	8"	2"	7/8"	62	235	153	700	GM 82 PR	FM 82 PR	GME 82 PR	FME 82 PR
R 82 FR	8"	2"	7/8"	62	235	153	700	GM 82 FR	FM 82 FR	GME 82 FR	FME 82 FR
R 82 CR	8"	2"	7/8"	62	235	153	700	GM 82 CR	FM 82 CR	GME 82 CR	FME 82 CR
R 8200 R	8"	2"	7/8"	55	235	153	140	GM 8200 R	FM 8200 R	GME 8200 R	FME 8200 R
R 92 BR	9"	2"	7/8"	62	280	180	400	GM 92 BR	FM 92 BR	GME 92 BR	FME 92 BR
R 92 PR	9"	2"	7/8"	62	280	180	700	GM 92 PR	FM 92 PR	GME 92 PR	FME 92 PR
R 92 FR	9"	2"	7/8"	62	280	180	700	GM 92 FR	FM 92 FR	GME 92 FR	FME 92 FR
R 9200 R	9"	2"	7/8"	55	280	180	150	GM 9200 R	FM 9200 R	GME 9200 R	FME 9200 R
R 102 BR	10"	2"	7/8"	62	292	193	450	GM 102 BR	FM 102 BR	GME 102 BR	FME 102 BR
R 102 PR	10"	2"	7/8"	62	292	193	700	GM 102 PR	FM 102 PR	GME 102 PR	FME 102 PR
R 102 FR	10"	2"	7/8"	62	292	193	700	GM 102 FR	FM 102 FR	GME 102 FR	FME 102 FR
R 10200 R	10"	2"	7/8"	62	292	193	175	GM 10200 R	FM 10200 R	GME 10200 R	FME 10200 R
R 2504 R	215	60	7/8"	55	251	165	70	GM 2504 R	FM 2504 R	GME 2504 R	FME 2504 R
R 3504 R	270	80	7/8"	55	312	208	100	GM 3504 R	FM 3504 R	GME 3504 R	FME 3504 R
R 42 BPE	4"	2"	17	62	138	87	150	GM 42 BPE	FM 42 BPE	GME 42 BPE	FME 42 BPE
R 42 UPE	4"	2"	17	62	138	87	250	GM 42 UPE	FM 42 UPE	GME 42 UPE	FME 42 UPE
R 42 NTE	4"	2"	17	62	138	87	400	GM 42 NTE	FM 42 NTE	GME 42 NTE	FME 42 NTE
R 42 BE	4"	2"	17	62	138	87	200	GM 42 BE	FM 42 BE	GME 42 BE	FME 42 BE
R 42 PE	4"	2"	17	62	138	87	500	GM 42 PE	FM 42 PE	GME 42 PE	FME 42 PE
R 42 FE	4"	2"	17	62	138	87	500	GM 42 FE	FM 42 FE	GME 42 FE	FME 42 FE
R 52 BPE	5"	2"	17	62	165	100	200	GM 52 BPE	FM 52 BPE	GME 52 BPE	FME 52 BPE
R 52 UPE	5"	2"	17	62	165	100	350	GM 52 UPE	FM 52 UPE	GME 52 UPE	FME 52 UPE
R 52 NTE	5"	2"	17	62	165	100	500	GM 52 NTE	FM 52 NTE	GME 52 NTE	FME 52 NTE
R 52 BE	5"	2"	17	62	165	100	250	GM 52 BE	FM 52 BE	GME 52 BE	FME 52 BE
R 52 PE	5"	2"	17	62	165	100	600	GM 52 PE	FM 52 PE	GME 52 PE	FME 52 PE



R. João Baptista de Oliveira Lima, 130
São Bernardo do Campo • SP
09720-060 • Tel: (11) 4332 6126
tecmov@tecmov.com.br
www.tecmov.com.br

Série M - Médio Estampado

RODAS								GARFOS/FIXAÇÃO			
CÓDIGO	DIÂMETRO RODA (pol)	LARGURA RODA (pol)	DIÂMETRO EIXO (pol)	LARGURA EIXO (mm)	ALTURA TOTAL (mm)	RAIO DE GIRO (mm)	CARGA (kg)	GM	FM	GME	FME
R 52 FE	5"	2"	17	62	165	100	600	GM 52 FE	FM 52 FE	GME 52 FE	FME 52 FE
R 52 CE	5"	2"	17	62	165	100	500	GM 52 CE	FM 52 CE	GME 52 CE	FME 52 CE
R 62 BPE	6"	2"	17	62	196	121	250	GM 62 BPE	FM 62 BPE	GME 62 BPE	FME 62 BPE
R 62 UPE	6"	2"	17	62	196	121	400	GM 62 UPE	FM 62 UPE	GME 62 UPE	FME 62 UPE
R 62 NTE	6"	2"	17	62	196	121	600	GM 62 NTE	FM 62 NTE	GME 62 NTE	FME 62 NTE
R 62 BE	6"	2"	17	62	196	121	300	GM 62 BE	FM 62 BE	GME 62 BE	FME 62 BE
R 62 PE	6"	2"	17	62	196	121	700	GM 62 PE	FM 62 PE	GME 62 PE	FME 62 PE
R 62 FE	6"	2"	17	62	196	121	700	GM 62 FE	FM 62 FE	GME 62 FE	FME 62 FE
R 62 CE	6"	2"	17	62	196	121	600	GM 62 CE	FM 62 CE	GME 62 CE	FME 62 CE
R 72 BE	7"	2"	17	62	222	140	325	GM 72 BE	FM 72 BE	GME 72 BE	FME 72 BE
R 72 PE	7"	2"	17	62	222	140	700	GM 72 PE	FM 72 PE	GME 72 PE	FME 72 PE
R 72 FE	7"	2"	17	62	222	140	700	GM 72 FE	FM 72 FE	GME 72 FE	FME 72 FE
R 82 BPE	8"	2"	20	62	235	153	300	GM 82 BPE	FM 82 BPE	GME 82 BPE	FME 82 BPE
R 82 UPE	8"	2"	20	62	235	153	550	GM 82 UPE	FM 82 UPE	GME 82 UPE	FME 82 UPE
R 82 NTE	8"	2"	20	62	235	153	700	GM 82 NTE	FM 82 NTE	GME 82 NTE	FME 82 NTE
R 82 BE	8"	2"	20	62	235	153	350	GM 82 BE	FM 82 BE	GME 82 BE	FME 82 BE
R 82 PE	8"	2"	20	62	235	153	700	GM 82 PE	FM 82 PE	GME 82 PE	FME 82 PE
R 82 FE	8"	2"	20	62	235	153	700	GM 82 FE	FM 82 FE	GME 82 FE	FME 82 FE
R 82 CE	8"	2"	20	62	235	153	700	GM 82 CE	FM 82 CE	GME 82 CE	FME 82 CE
R 8200 E	8"	2"	17	55	235	153	140	GM 8200 E	FM 8200 E	GME 8200 E	FME 8200 E
R 92 BE	9"	2"	20	62	280	180	400	GM 92 BE	FM 92 BE	GME 92 BE	FME 92 BE
R 92 PE	9"	2"	20	62	280	180	700	GM 92 PE	FM 92 PE	GME 92 PE	FME 92 PE
R 92 FE	9"	2"	20	62	280	180	700	GM 92 FE	FM 92 FE	GME 92 FE	FME 92 FE
R 9200 E	9"	2"	17	55	280	180	150	GM 9200 E	FM 9200 E	GME 9200 E	FME 9200 E
R 102 BPE	10"	2"	20	62	292	193	400	GM 102 BPE	FM 102 BPE	GME 102 BPE	FME 102 BPE
R 102 UPE	10"	2"	20	62	292	193	700	GM 102 UPE	FM 102 UPE	GME 102 UPE	FME 102 UPE
R 102 NTE	10"	2"	20	62	292	193	700	GM 102 NTE	FM 102 NTE	GME 102 NTE	FME 102 NTE



R. João Baptista de Oliveira Lima, 130
São Bernardo do Campo • SP
09720-060 • Tel: (11) 4332 6126
tecmov@tecmov.com.br
www.tecmov.com.br

Série M - Médio Estampado

RODAS								GARFOS/FIXAÇÃO			
CÓDIGO	DIÂMETRO RODA (pol)	LARGURA RODA (pol)	DIÂMETRO EIXO (pol)	LARGURA EIXO (mm)	ALTURA TOTAL (mm)	RAIO DE GIRO (mm)	CARGA (kg)	GM	FM	GME	FME
R 102 BE	10"	2"	20	62	292	193	450	GM 102 BE	FM 102 BE	GME 102 BE	FME 102 BE
R 102 PE	10"	2"	20	62	292	193	700	GM 102 PE	FM 102 PE	GME 102 PE	FME 102 PE
R 102 FE	10"	2"	20	62	292	193	700	GM 102 FE	FM 102 FE	GME 102 FE	FME 102 FE
R 10200 E	10"	2"	17	55	292	193	175	GM 10200 E	FM 10200 E	GME 10200 E	FME 10200 E
R 2504 E	215	60	17	55	251	165	70	GM 2504 E	FM 2504 E	GME 2504 E	FME 2504 E
R 3504 E	270	80	17	55	312	208	100	GM 3504 E	FM 3504 E	GME 3504 E	FME 3504 E